


- D** Montage
- GB** Mounting
- F** Montage
- NL** Montage

Collection ROYAL 30


Modell 05602 B





KEUCO

KEUCO GmbH & Co.KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Telefon +49 2372 90 4-0
Telefax +49 2372 90 42 36
info@keuco.de
www.keuco.de



GB





D Montagehinweis

Montage darf nur durch Fachmann erfolgen
entsprechend VDE 0100 Teil 0701

GB Mounting Instructions

The Installation of our product should only be carried out by an "Approved Domestic Installer".

KEUCO strongly recommends that all its bathroom cabinets containing a 230 V supply should be protected by an RCD switch with a 30 mA protected circuit.


Our shaver supply unit complies with BS/EN 61558.

F Instruction de Montage

Montage et branchement par un professionnel

NL Montageaanwijzing

Montage geschied door geschoold vaklui.

2

D Dieses Symbol weist bei offenen Halogenleuchten darauf hin, daß nur entsprechend geschützte Halogenlampen eingesetzt werden dürfen. Bei Lampen, die den offenen Betrieb gestatten, finden Sie dieses Symbol auf der Packung wieder.

GB This symbol shows in the case of open halogen lamps that only adequately protected halogen lamps are allowed to be used. In the case of lamps that permit open use, you will find this symbol again on the package.


F Ce symbole sur des lampes quartz-halogène ouvertes, y attire l'attention, que les ampoules ne peuvent être utilisées que dans des lampes protégées à l'avant. Pour les lampes permettant l'usage, vous trouverez ce symbole sur l'emballage.

NL Bij open halogeenlampen vestigt dit symbool er de aandacht op, dat de gloeilampen alleen in behoorlijk beveiligde lampen ingezet mogen worden. Bij lampen met toegelaten open gebruik, vindt u dat symbool op de verpakking.



D Schaltplan

F Diagramme de connexion

NL Schakel plan







GB Connection diagram

**3**

D Anschlußpunkte

Anschlußleitungen sind in geschlossenen Wandleuchten - Anschlußdosen nach DIN/VDE 0100 Teil 559/3.83 anzuschließen.

4

5**6**