

In-Line 3 sided / En alcôve 3 côtés | Shower / Douche

Door and fixed panel with return panels / Porte et panneau fixe avec panneaux de retour



Model shown / Modèle présenté : KR In-line 3 sided / KR En alcôve 3 côtés (KR357-11-40L-A)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :




- ◆ Technologically superior door construction
Construction de porte technologiquement supérieure
- ◆ Right or left space-saving sliding door panel
Ouverture coulissante à droite ou à gauche pour les espaces restreints
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : 1/2" (12 mm)
Épaisseur du verre : 1/2" (12 mm)
- ◆ Choice of five handles
Choix de cinq poignées
- ◆ Flush-pull handle available for certain sizes
Poignée encastrée disponible pour certains modèles
- ◆ Solid stainless steel running rail
Rail solide en acier inoxydable
- ◆ Sealed stainless steel bearings
Roulettes scellées en acier inoxydable
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection de verre Microtek incluse
- ◆ Custom sizes available up to a height of 96" (2438 mm)
Douches sur mesure disponibles jusqu'à 96" de hauteur (2438 mm)
- ◆ Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install ([see Instruction Manual](#))
Facile à installer ([Voir le manuel d'instruction](#))



Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche


Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre (1/2", 12mm) 40 : Clear / Clair	Finish Options / Fini 11 : Polished Stainless <i>Inox poli</i> 35 : Brushed Stainless <i>Inox brossé</i> 99 : Ultra Chrome <i>Chrome ultime</i>
---	---	--	---



Minimum clearances required for glass panels sitting on a base threshold:
1/2" from the center of the glass panel to BOTH the exterior and interior sides

*Espace libre minimum requis pour les panneaux de verre sur le seuil de la base:
1/2" du centre du panneau de verre jusqu'à la limite intérieure ET extérieure de la base*



It is mandatory to have a wall stud on each side of the shower unit to securely fasten the rail to the walls.
Il est obligatoire d'avoir une ossature murale sur chaque côté de la douche pour fixer la barre de roulement.


Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre <i>(1/2", 12mm)</i> 40 : Clear / Clair	Finish Options / Fini 11 : Polished Stainless <i>Inox poli</i> 35 : Brushed Stainless <i>Inox brossé</i> 99 : Ultra Chrome <i>Chrome ultime</i>
--	--	--	---

Model Modèle	Center of return panel to center of return panel Centre du panneau de retour au centre du panneau de retour (A)	Finished wall to center of fixed panel Mur fini au centre du panneau fixe (B)	Approx. Entry Opening Entrée (C)	Height Hauteur (D)	Door Panel Panneau de porte (E)	Fixed Panel Panneau fixe (F)	Return Panel Panneau de retour (G)	Flush-Pull Handle available Poignée encastrée disponible	Base
KR34536	45 1/2" to/à 47 1/2" 1156 mm to/à 1207 mm	33 7/8" to/à 34 1/2" 860 mm to/à 876 mm	19 1/2" to/à 21 1/2" 495 mm to/à 546 mm	79 1/4" 2013 mm	23 1/2" x 78 13/16" 597 mm x 2002 mm	25" x 79" 635 mm x 2007 mm	32 7/8" x 79" 835 mm x 2007 mm	✓	ABF3648
KR35036	50 1/2" to/à 52 1/2" 1283 mm to/à 1334 mm	33 7/8" to/à 34 1/2" 860 mm to/à 876 mm	20 1/2" to/à 22 1/2" 521 mm to/à 572 mm	79 1/4" 2013 mm	24 1/2" x 78 13/16" 622 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	32 7/8" x 79" 835 mm x 2007 mm	✓	n/a
KR34542	45 1/2" to/à 47 1/2" 1156 mm to/à 1207 mm	39 1/2" to/à 40 1/8" 1003 mm to/à 1019 mm	19 1/2" to/à 21 1/2" 495 mm to/à 546 mm	79 1/4" 2013 mm	23 1/2" x 78 13/16" 597 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	38 1/2" x 79" 978 mm x 2007 mm	✓	n/a
KR35042	50 1/2" to/à 52 1/2" 1283 mm to/à 1334 mm	39 1/2" to/à 40 1/8" 1003 mm to/à 1019 mm	20 1/2" to/à 22 1/2" 521 mm to/à 572 mm	79 1/4" 2013 mm	24 1/2" x 78 13/16" 622 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	38 1/2" x 79" 978 mm x 2007 mm	✓	n/a
KR34548	45 1/2" to/à 47 1/2" 1156 mm to/à 1207 mm	45 3/4" to/à 46 3/8" 1162 mm to/à 1019 mm	19 1/2" to/à 21 1/2" 495 mm to/à 546 mm	79 1/4" 2013 mm	23 1/2" x 78 13/16" 597 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	44 3/4" x 79" 1137 mm x 2007 mm	✓	n/a
KR35048	50 1/2" to/à 52 1/2" 1283 mm to/à 1334 mm	45 3/4" to/à 46 3/8" 1162 mm to/à 1019 mm	20 1/2" to/à 22 1/2" 521 mm to/à 572 mm	79 1/4" 2013 mm	24 1/2" x 78 13/16" 622 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	44 3/4" x 79" 1137 mm x 2007 mm	✓	n/a
KR35536	55 1/2" to/à 57 1/2" 1410 mm to/à 1461 mm	33 7/8" to/à 34 1/2" 860 mm to/à 876 mm	21" to/à 23" 533 mm to/à 584 mm	79 1/4" 2013 mm	29 1/2" x 78 13/16" 749 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	32 7/8" x 79" 835 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR35736	57 1/2" to/à 59 1/2" 1461 mm to/à 1511 mm	33 7/8" to/à 34 1/2" 860 mm to/à 876 mm	23" to/à 25" 584 mm to/à 635 mm	79 1/4" 2013 mm	31 1/2" x 78 13/16" 800 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	32 7/8" x 79" 835 mm x 2007 mm	n/a	ABF3660
KR36736	67 1/2" to/à 69 1/2" 1715 mm to/à 1765 mm	33 7/8" to/à 34 1/2" 860 mm to/à 876 mm	27" to/à 29" 686 mm to/à 737 mm	79 1/4" 2013 mm	35 1/2" x 78 13/16" 902 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	32 7/8" x 79" 835 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR36936	69 1/2" to/à 71 1/2" 1765 mm to/à 1816 mm	33 7/8" to/à 34 1/2" 860 mm to/à 876 mm	29" to/à 31" 737 mm to/à 787 mm	79 1/4" 2013 mm	37 1/2" x 78 13/16" 953 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	32 7/8" x 79" 835 mm x 2007 mm	n/a	ABF3672
KR35542	55 1/2" to/à 57 1/2" 1410 mm to/à 1461 mm	39 1/2" to/à 40 1/8" 1003 mm to/à 1019 mm	21" to/à 23" 533 mm to/à 584 mm	79 1/4" 2013 mm	29 1/2" x 78 13/16" 749 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	38 1/2" x 79" 978 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR35742	57 1/2" to/à 59 1/2" 1461 mm to/à 1511 mm	39 1/2" to/à 40 1/8" 1003 mm to/à 1019 mm	23" to/à 25" 584 mm to/à 635 mm	79 1/4" 2013 mm	31 1/2" x 78 13/16" 800 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	38 1/2" x 79" 978 mm x 2007 mm	n/a	ABF4260
KR36742	67 1/2" to/à 69 1/2" 1715 mm to/à 1765 mm	39 1/2" to/à 40 1/8" 1003 mm to/à 1019 mm	27" to/à 29" 686 mm to/à 737 mm	79 1/4" 2013 mm	35 1/2" x 78 13/16" 902 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	38 1/2" x 79" 978 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR36942	69 1/2" to/à 71 1/2" 1765 mm to/à 1816 mm	39 1/2" to/à 40 1/8" 1003 mm to/à 1019 mm	29" to/à 31" 737 mm to/à 787 mm	79 1/4" 2013 mm	37 1/2" x 78 13/16" 953 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	38 1/2" x 79" 978 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR35548	55 1/2" to/à 57 1/2" 1410 mm to/à 1461 mm	45 3/4" to/à 46 3/8" 1162 mm to/à 1178 mm	21" to/à 23" 533 mm to/à 584 mm	79 1/4" 2013 mm	29 1/2" x 78 13/16" 749 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	44 3/4" x 79" 1137 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR35748	57 1/2" to/à 59 1/2" 1461 mm to/à 1511 mm	45 3/4" to/à 46 3/8" 1162 mm to/à 1178 mm	23" to/à 25" 584 mm to/à 635 mm	79 1/4" 2013 mm	31 1/2" x 78 13/16" 800 mm x 2002 mm	29" x 79" 737 mm x 2007 mm	44 3/4" x 79" 1137 mm x 2007 mm	n/a	ABF4860
KR36748	67 1/2" to/à 69 1/2" 1715 mm to/à 1765 mm	45 3/4" to/à 46 3/8" 1162 mm to/à 1178 mm	27" to/à 29" 686 mm to/à 737 mm	79 1/4" 2013 mm	35 1/2" x 78 13/16" 902 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	44 3/4" x 79" 1137 mm x 2007 mm	n/a	n/a
KR36948	69 1/2" to/à 71 1/2" 1765 mm to/à 1816 mm	45 3/4" to/à 46 3/8" 1162 mm to/à 1178 mm	29" to/à 31" 737 mm to/à 787 mm	79 1/4" 2013 mm	37 1/2" x 78 13/16" 953 mm x 2002 mm	35" x 79" 889 mm x 2007 mm	44 3/4" x 79" 1137 mm x 2007 mm	n/a	n/a


Options

Insert Code L or R
Insérer le code L ou R




"L" "R"

Insert Code A, B, C, D or E / Insérer le code A, B, C, D ou E



* Available in Polished Chrome (11) and Brushed Nickel (35)
* Disponible en chrome poli (11) et en nickel brossé (35)


**** Flush-Pull Handle**
**** Poignée encastrée**




** Available for certain models only.
** Disponible pour certains modèles seulement.

Insert Code "H" for flat or "Y" for round
to select **OPTIONAL TOWEL BAR**.
Insérer le code «H» pour plat ou «Y» pour
rond pour l'**OPTION PORTE-SERVETTE**.
Towel bar installs onto the fixed panel.
Le porte-serviette est installé au panneau fixe.

Available in Polished Chrome (11)
and Brushed Nickel (35)
Disponible en chrome poli (11)
et en nickel brossé (35)





79" 39.5"
Center-Centre